

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK

Door de gemeenteraad/stad

Ardoorie

Gegevens over de bevoegde overheid

de deputatie van de provincieraad

Gegevens over de aanvrager/exploitant

Voornaam en achternaam of naam van de rechtspersoon *De heer VERGOTE LUC*
Straat en nummer en busnummer *Bloemgatstraat 1*
maatschappelijke zetel indien rechtspersoon
Postnummer en gemeente *8850 Ardoorie*
maatschappelijke zetel indien rechtspersoon

Gegevens over de inrichting

Adres waarop de exploitatie plaatsvindt of plaats zal vinden

Straat en nummer en busnummer *Bloemgatstraat 1*
Postcode en gemeente *8850 Ardoorie.*

Kadastrale gegevens

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ARDOOIE 1 AFD/ARDOOIE/	C	1244/
ARDOOIE 1 AFD/ARDOOIE/	C	1245/c
ARDOOIE 1 AFD/ARDOOIE/	C	1249/a
ARDOOIE 1 AFD/ARDOOIE/	C	1249/b

Soort inrichting

Omschrijving in het algemeen (hoofdactiviteit(en)) : *verder exploiteren, uitbreiden, toevoegen en wijzigen van een rundvee- en varkenshouderij*

Toepasselijke indelingsrubrieken van de Vlaremindelingslijst voor deze aanvraag:

Rubriek	Omschrijving	Kl.
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 730 Stuks (aantal))	1
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 15 Stuks (aantal))	3
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt $>55^{\circ}\text{C}$ en $<100^{\circ}\text{C}$, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 3300 liter)	3
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C , (muv rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van: 200 l tem 50000 l (Totale eenheden: 500 liter)	3
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3

Rubriek	Omschrijving	Kl.
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlarem bed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 100 kilogram)	3
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 1032 kubieke meter)	3
45.13.d.1.b	Voedings/genotmiddelenindustrie: Groenten e.a.: Inrichtingen voor behandelen, bewerken v groenten e.a. met geïnst tot drijfkracht v: 5 kW tem 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 6,5 kilo watt)	3
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 2005 kubieke meter per jaar)	2

Een niet technische samenvatting is te vinden in bijlage D3 van de aanvraag

Klasse 1

Voorwerp van de aanvraag

- een aanvraag voor een totaal nieuwe inrichting
- een aanvraag voor een nieuwe vergunning voor de hele vergunde inrichting
- een aanvraag voor het veranderen van de inrichting door:
 - wijziging
 - uitbreiding (vergroting in capaciteit, drijfkracht of oppervlakte)
 - toevoeging (nieuw perceel)
- deze aanvraag is onderworpen aan een milieueffectrapportageplicht
 - deze is gewestgrensoverschrijdend
 - deze is staatsgrensoverschrijdend
- hiervoor werd een vrijstelling of ontheffing verkregen
- hiervoor werd een rapport opgesteld dat u vindt in een bijlage bij de aanvraag
- de aanvraag is onderworpen aan de verplichting tot het opstellen van een veiligheidsrapport
 - hiervoor werd een rapport opgesteld dat u vindt in een bijlage bij de aanvraag

Meer gegevens met betrekking tot de procedure en de inspraakmogelijkheden	
De procedure is gestart op	7/12/2009
Meer informatie betreffende deze aanvraag bij de hierna genoemde dienst van de gemeente	Milieudienst
adres	Polenplein 15, 8850 Ardoonie
Telefoonnr. en eventueel e-mailadres	051 74 40 40 of milieu@ardooie.be
De vergunningsaanvraag met bijlage, ligt gedurende de volgende periode ter inzage van het publiek bij de hierboven genoemde dienst	van 17/12/2009 tot en met 17/01/2010 Dit onverminderd de regelgeving over de openbaarheid van bestuur
Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen aan het College van Burgemeester en Schepenen schriftelijk worden gericht, of mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar,	
Er wordt een informatievergadering georganiseerd	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> neen

De Burgemeester,